

SONGE

Hydraulisk toppstag for
landbruk, skogbruk og anlegg.



...gjør arbeidsdagen enklere !

SONGE

SUPER 63



Songe Super kan leveres med lang hals



SONGE SUPER 63 er vår bestselger gjennom mange år. Et kraftig toppstag som er utviklet gjennom års erfaringer og i samarbeide med brukerne.

Songe Super 63 leveres i 5 ulike lengder. Innfestningsledd mot traktor har flere dimensjoner: kat.1 (19 mm.), kat John Deere (20 mm.), kat.2 (25,4 mm.), 28 mm. eller kat.3 (32 mm.)

Songe Super 63 passer best for traktorer inntil 100 HK.

Staget kan leveres med kulefeste eller klo-kobling på redskapsside.

MODELL	INNKJØRT LENGDE	SLAGLENGDE	UTKJØRT LENGDE	TREKKRAFT ved 190kg/cm ²
480 LH	480 mm	183 mm	663 mm	4577
480 KH	480 mm	233 mm	713 mm	4577
530 LH	530 mm	233 mm	763 mm	4577
530 KH	530 mm	283 mm	813 mm	4577
580 LH	580 mm	283 mm	863 mm	4577
580 KH	580 mm	333 mm	913 mm	4577
630 LH	630 mm	333 mm	963 mm	4577
630 KH	630 mm	383 mm	1013 mm	4577
680 LH	680 mm	383 mm	1063 mm	4577
680 KH	680 mm	423 mm	1103 mm	4577

Toppstag med klokobling har 5 cm kortere slaglengde enn angitt i tabell.

SONGE

TELESCOPE 60 TELESCOPE 75



SONGE TELESCOPE passer for brukere med behov for stor slaglengde (steinsvans, bakmontert skuffe etc.) Ypperlig også for opphenting av redskap i forbindelse med hurtigkoblinger (trekant- eller firkantkobling.)

Songe Telescope leveres i forskjellige lengder, og med trekkraft på 4 eller 6 tonn.

Staget kan leveres med kulefeste eller klo-kobling på redskapsside.

MODELL	INNKJØRT LENGDE	SLAGLENGDE	UTKJØRT LENGDE	TREKKRAFT ved 190kg/cm ²	
TELESCOPE 60	480 mm	331 mm	811 mm	4028	
	4000 KG	530 mm	431 mm	961 mm	4028
		580 mm	531 mm	1111 mm	4028
TELESCOPE 75	480 mm	321 mm	801 mm	6003	
	6000 KG	530 mm	421 mm	951 mm	6003
		580 mm	521 mm	1101 mm	6003
		630 mm	621 mm	1251 mm	6003

Toppstag med klokobling har 10 cm kortere slaglengde enn angitt i tabell.

SONGE


GOLIAT 80



SONGE GOLIAT 80 passer for traktorer fra 100-150 HK.

Super Goliat 80 leveres i 4 ulike lengder.
Innfestingsledd til traktor er kat.2 (25,4 mm.)
28 mm. eller kat.3 (32 mm.)

Staget kan leveres med kulefeste eller
klo-kobling på redskapsside.



Songe Goliat kan leveres
med forlenget hals

MODELL	INNkjØRT LENGDE	SLAGLENGDE	UTKJØRT LENGDE	TREKKRAFT ved 190kg/cm ²
530	530 mm	170 mm	700 mm	6524
580	580 mm	220 mm	800 mm	6524
630	630 mm	270 mm	900 mm	6524
680	680 mm	320 mm	1000 mm	6524

Toppstag med klokobling har 5 cm kortere slaglengde enn angitt i tabell.

SONGE

SAMSON 100



SONGE SAMSON 100 er vårt kraftigste toppstag og passer for traktorer med 150 HK +

Songe Samson 100 leveres i 3 ulike lengder.

Innfestingsledd til traktor er kat.2 (25,4 mm.)
28 mm. eller kat.3 (32 mm.)

Staget kan leveres med kulefeste eller
klo-kobling på redskapsside.

MODELL	INNkjØRT LENGDE	SLAGLENGDE	UTKJØRT LENGDE	TREKKRAFT ved 190kg/cm ²
580	580 mm	220 mm	800 mm	11800
630	630 mm	270 mm	900 mm	11800
680	680 mm	320 mm	1000 mm	11800

Toppstag med klokobling har 5 cm kortere slaglengde enn angitt i tabell.


SONGE

HYDRAULISK AVVATRING



Trekraft 6500 kg
Tilpasset de fleste traktorer


Tilleggsutstyr Songe toppstag



Klokobling



Lang hals



Antisigeventil

SONGE

...gjør arbeidsdagen enklere !



TORE OLSEN SALG AS

Østre Grenstøl 113, N-4900 Tvedestrand

Tlf. (+47) 37 16 45 40

salg@songeproducts.com

www.songeproducts.com

Din Forhandler: